

Quicke

NOUVELLE GAMME POWERGRAB

Découvrez ce qui s'y cache



Powergrab L+

BENNE À GRIFFE DE HAUTE CAPACITÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LA MANUTENTION DE L'ENSILAGE ET FUMIER AVEC CHARGEURS FRONTAUX HAUT DE GAMME, TÉLESCOPIQUES ET CHARGEUSES À PNEUS

- Benne à griffe pour la manutention de l'ensilage et fumier.
- Pour engins de manutention de capacité de levage de 3 t à 5,5 t.
- Compatible avec engins de manutention à géométrie en Z.

POWERGRAB L+	200	220	240	260
Largeur, cm	200	220	240	260
Profondeur, cm	100	100	100	100
Hauteur fermé, cm	124	124	124	124
Ouverture, cm	199	199	199	199
Volume, m ³	1.60	1.75	1.95	2.10
Poids*, kg	917	957	1060	1097

* Sans crochets boulonnés

Powergrab XL+

BENNE À GRIFFE DE HAUTE CAPACITÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LA MANUTENTION DE L'ENSILAGE ET FUMIER AVEC TÉLESCOPIQUES HAUT DE GAMME ET CHARGEUSES À PNEUS

- Benne à griffe pour la manutention de l'ensilage et fumier.
- Pour engins de manutention de capacité de levage de 5 t à 10 t.
- Compatible avec engins de manutention à géométrie en Z.

POWERGRAB XL+	240	260	280	295
Largeur, cm	245	265	285	300
Profondeur, cm	116	116	116	116
Hauteur fermé, cm	139	139	139	139
Ouverture, cm	213	213	213	213
Volume, m ³	2.45	2.65	2.85	3.00
Poids*, kg	1336	1380	1425	1458

* Sans crochets boulonnés

Les deux outils sont disponibles avec le système de crochets boulonnés de type M24 et une lame d'usure boulonnée en option.



LE POWERGRAB XL+

L'outil le plus adapté pour le désilage.



Quicke

Member of JOST Agriculture

Ålö AB

Member of JOST Agriculture

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.fr